Gamay teinturier n°1
Vass3R06s036-040

Wass3R06s036-040

Wass3R06s























Jamey Sentune N° 1.

Désignation:
Cles Planche Sotté S N° 83

Vigueur: 2.

Date de mâturité (26.858)

Charge:

2.111

2.7

3.4

4.9

5.6

Année 1956 Gamay Teintimer n° 1 n° Planche. ... Côté. 85.8.3.

	! Nombre ! total	.18.	21	24.	A T 1	E S	! .			•
1	5.	.0.	0.	0.	. \$3	× .				
2	3.	.0.	0.	0.	2-	×				
3	1 .3 .	0.	0.	0.	0.		1 .			
4	1 .3 .	.0.	0.	0.	1.	!	! .			
5	1 .4.	. 0.	0.	\$2	3-	* .	! .		. !	
	1		!			!	1 1			
	I		26-	3.56	D					

	! !Nombre ! total !	4-3	7-3	9-3	D A !	T !	E S		!
1 1	1.6.	! 0 .	.2.	4.	I IX .	. 1		 	1
1 2	1 .6.	. 1.	.2.	3.	!X .	. !		 	!
1 3	.3.	.0.	0.	2.	k .	. !		 	
! 4	.6.	.0	٠.	<i>U</i> .		. !		 	
5	i .6.	.0.	3.	.3.	× .	. !		 	
	1			1	1	- +			ı

I = De 9-3-57

. . . .

garmay Territoria ned

D le 28-3-58 IIe

Année 1959

Gamay Cemberier nº 1

No Planche 85.83. coté

	Nombre Total	DATES .										
		1 10,3	W7,3	1123 1								
1	1 .6.	1 . 20	.3.	1 .3. 1								
2	.6.	1 . 0.	.2.	1 .4.								
3	1 .6.	! . 0.	.3.	1 3. 1	!		. ,					
4	1.6	1 . 0.	. 2.	1 .4. !	n o !							
5	1 .6	. 0,	, ol .	.3.								
	<u> </u>	i i						I I				
				0	Pe 15	-3.59		/				

Désignation: Gamay temberier no 1

VASSAL Planche 8 Côté 5 Nº 83 Souche 1 2(3)4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne 2 2 3

4/32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 36 - blanc - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

4339 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44.28 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-54 Rouguer 18.5.56

Planche 8 côté S Nº 83 souche 123)45 Désignation : (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement 1 - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement (7) - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9. Truel 28-5-54

Nº ordre

Nº ordre

Désignation: Garnay teinturier nol

Planche 8 côté S Nº 83 souche 12345 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds:
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3. ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- verte 7 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. wuge clair a la luse 38 - vrille:
- coloré (7) vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 19-6-54

Nº ordre

Désignation Garnay tembrier no 1

VASSAL planche 8 côté 5 Nº 83 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne (2) grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6
- 3 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

3% face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3-entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39-long 1 - moyen 2 - court ()

37- glabre 4- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

(cor coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- engle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Broch 28-9-56 Tiner 1-10-56

```
Désignation
                     gamay triutaria u: 31
               planche 8 côté 5 N° 83 souche 1 2 (3) 4 5
    VASSAL
                                    GRAPPE Photo-
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 3 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                     BAIE Photo
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très
          petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 0 - ovoïde 3 - trongovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore 1 - coloré (2)
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8.
    - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen(2)- court 3
    - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Nº d'ordre

Dénomination ... Gamay. temburier. Nº 1. Planche côté Rang 8.5.... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). 11 : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : .5 .. 1.0. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). 11 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux tt : marron (f), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4). Popular 1.1.56

```
No d'ordre: 0.234 02. Désignation: Gamay temtimer nel
Origine :
         . . . . Vas. & S. 8.3 . Vign.
Emplacement :
8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0-1-2-3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : Forme
            17 - Dents: Méd/B. . . . . . . 1-2-3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    : 1-(2)-3
             Direction
             Forme : 4-5.
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Tinet 57